

HITACHI

POWER FOR PROFESSIONALS

Od 1.2.2017 – 31.8.2017, nebo do vyprodání zásob

www.hitachipowertools.cz



DV18DBL2WP 18 V / 5.0 Ah / 136 Nm AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v cihle 16 mm
Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 76 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 10 x 90 mm
Max. utahovací moment 136 Nm
Upínací otvor sklíčidla 18 V
Otáčky naprázdno 0–500/2.100 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 204 mm

akční cena :

16490 Kč

katalogová cena:
19350 Kč

Standardní příslušenství:
2x baterie, nabíječka, boční rukojeť

ZDARMA
led lampa
UR18DEL



| nejsilnější ve své třídě | regulace rychlosti | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámkem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | RFC - elektronická bezpečnostní spojka | HITBOX | **DÁREK LED LAMPA** |



Compatible
Batteries



DH18DBLWP 18 V / 5.0 Ah AKKU VRTACÍ KLADIVO (ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Vrtací prům. v betonu 26 mm
Vrtací prům. ve dřevě 27 mm
Otáčky naprázdno 0–1050/min.
Počet uderů 0–3950/min.
Intenzita úderu 2,8 J
Celková délka 351 mm
Hmotnost 3,7 kg
Napětí 18 V

akční cena :

19990 Kč

katalogová cena
21990 Kč

Standardní příslušenství: 2 baterie,
nabíječka, přídatná rukojeť



Compatible
Batteries

| střídavý motor | LED světlo | SDS plus | 3 funkce: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání | elektronické ovládání | RFC - elektronická bezpečnostní spojka | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť | HITBOX |

DV18VWU 13 mm / 690 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Max. vrtací prům. v betonu 18 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Příkon 690 W
Otáčky naprázdno 0 - 1.000 / 3.000 /min.
Počet uderů naprázdno 0 - 8.400 / 27.300 /min.
Rozsah sklíčidla 13 mm
Závit sklíčidla 1/2" x 20 UNF
Celková délka 333 mm
Hmotnost 2,0 kg

Standardní příslušenství: rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| výkonný motor | vysoká rychlost vrtání | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | plynule nastavitelná regulace otáček | dvourychlostní převodovka | rychloupínací sklíčidlo |

akční cena :

4490 Kč

katalogová cena

4890 Kč



D13VGWU 13 mm / 710 W VRTAČKA

Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 40 mm
Příkon 710 W
Max. točivý moment 80 Nm
Otáčky naprázdno 0 - 600/min.
Rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm
Závit sklíčidla 1/2" x 20 UNF
Celková délka 287 mm
Hmotnost 2,1 kg
Standardní příslušenství: boční rukojeť, plastový kufr

| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva |

akční cena :

6990 Kč

katalogová cena

7490 Kč



DS14DCLWA set 14,4 V / 1,5 Ah / 37 Nm AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 12 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 32 mm
Max. velikost vrutu do dřeva s předvrtáním 8 x 50 mm
Max. průměr šroubu 6 mm
Max. utahovací moment 7 Nm
Otáčky naprázdno 0-400 / 0-1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 10 mm
Napětí 14,4 V
Hmotnost 1,5 kg

Standardní příslušenství : 2 baterie, lampa, sada bitů, plastový kufr, nabíječka

| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | držák na bity | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu |



akční cena :

4490 Kč

katalogová cena

7990 Kč

DS18DSFLRC 18 V / 1.5 Ah / 41 Nm AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Napětí 18V
Max. vrtací průměr v oceli 13 mm
Max. vrtací průměr ve dřevě 38 mm
Max. utahovací moment 41 Nm
Vruty do dřeva 6,8x50 mm
Otáčky naprázdno 0-450/min / 0-1250/min
Rozměry 278 x 227 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství: nabíječka, 2 x 1,5Ah baterie, bit, kufr

| elektrická brzda | elektronická regulace otáček | L/P chod | 2-stupňová převodovka | 22 stupňů utahovacího momentu | rychloupínací sklíčidlo | měkké držadlo | maximální doba nabíjení 40 min. |



akční cena :

4290 Kč

katalogová cena

5990 Kč

DS18DBELWP 18 V / 5.0 Ah / 44 Nm AKKU ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 38 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8 x 75 mm
Max. utahovací moment 44 Nm
Upínací otvor sklíčidla 18 V
Otáčky naprázdno 0-400/1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost 5.0 Ah 1,9 kg
Celková délka 202 mm

Standardní příslušenství: 2x baterie nabíječka, HITBOX

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení |



**G18DSLT4
ÚHLOVÁ BRUSKA**



**C18DGLW4
KOTOUČOVÁ PILA**



**CJ18DGLW4
PŘÍMOČARÁ PILA**

ZDARMA



**CR18DGLW4
PILA OCASKA**

akční cena :

14990 Kč



EC58LA 160 l/min. / 230 V KOMPRESOR

Hlučnost 71,8 dB
Napětí 230 V
Obsah nádrže 6 l
Maximální tlak 8 bar
Sací výkon 160 l/min.
Hmotnost 9,0 kg
Olej ne



akční cena :

6990 Kč

katalogová cena

8190 Kč

| výrazný design | přenosný | bez oleje |

UM16VSTNA 1500 W MÍCHADLO

Napětí 230 V
Příkon 1500 W
Otáčky naprázdno
nízké 150–300 /min.
vysoké 300–650 /min.
Celková délka 335 mm
Hmotnost 5,6 kg
Upínací závit M14
Pozvolný rozběh ano



akční cena :

5590 Kč

katalogová cena

6990 Kč

Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkové kartáčky, klíče

AW130NA 1600 / 130 bar TLAKOVÁ MYČKA

Příkon 1600 W
Max. výstupní tlak 130 bar
Pracovní tlak 90 bar
Max průtok vody 6 l/min
Přípustná teplota 40 °C nebo méně
Rozměry 325 x 260 x 790 mm
Hmotnost 8,3 kg

Standardní příslušenství: ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť



rotační kartáč
335652

akční cena :

5590 Kč

katalogová cena

5750 Kč

| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí |



AW150NA 2000 / 150 bar TLAKOVÁ MYČKA

Napětí 220V-240V
Příkon 2000 W
Max. výstupní tlak 150 bar
Pracovní tlak 110 bar
Max průtok vody 6,67 l/min
Přípustná teplota 40 °C nebo méně
Rozměry 425 x 345 x 905 mm
Hmotnost 12,4 kg

Standardní příslušenství: ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť



akční cena :

7990 Kč

katalogová cena

8590 Kč

| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí |

M8V2 1150 W / 8 mm / s elektronikou HORNÍ FRÉZKA

Upínací prům. 8 mm
Max. hloubka zapuštění 60 mm
Příkon 1150 W
Otáčky naprázdno 11.000 - 25.000 /min.
Upínací matice M14
Výška 232 mm – 292 mm
Hmotnost 3,6 kg

Standardní příslušenství: klíč, fréza, vodítko, šablonové vodítko

| celovlnná elektronická regulace otáček | aretace vřetene | dokonalá protiprašná ochrana | tři pozice nastavení postranních rukojetí | revolverový systém nastavení hloubky frézování | možnost použití redukce kleštiny (6mm) | HITBOX |



akční cena :

7990 Kč

katalogová cena

9590 Kč

DH38MSWS 38 mm / 950 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací prům. do betonu 38 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 950 W
Příklep 9 J
Otáčky naprázdno 620 /min.
Počet úderů 2800 /min.
Celková délka 433 mm
Hmotnost 6,4 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce vrtání s příklepem / sekání |

akční cena :

14990 Kč

katalogová cena
17050 Kč

DH40MRNA 40 mm / 950 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 40 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 950 W
Intenzita příklepu 3–10 J
Otáčky naprázdno 240–480 /min.
Počet úderů naprázdno 1320–2650 /min.
Celková délka 435 mm
Hmotnost 6,5 kg

Standardní příslušenství: přídavná rukojeť,
plastový kufr, hloubkový doraz



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček |

akční cena :

18900 Kč

katalogová cena
22190 Kč

DH28PCYWS 850 W / 28 mm / 3,2 J VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vrtací prům. do betonu 28 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 32 mm
Vrtací korunka 50 mm
Příkon 850 W
Příklep 3,2 J
Otáčky naprázdno 0 – 1.100 /min.
Počet úderů 0 – 4.300 /min.
Celková délka 367 mm
Hmotnost 2,9 kg

Standardní příslušenství: přídavná rukojeť hloubkový doraz,
plastový kufr

akční cena :

5490 Kč

katalogová cena
7990 Kč



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | antivibrační systém UVP |

DH45MEWS 13,5 J / 1500 W / 45 mm VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)


Max. vrtací průměr v betonu 45 mm
Vrtací korunka 125 mm
Příkon 1500 W
Intenzita příklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 /min.
Počet úderů naprázdno 1.200–2.950 /min.
Celková délka 35 mm
Hmotnost 9,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

akční cena :

26900 Kč

katalogová cena
29990 Kč



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

DH52MEWS 18 J / 1500 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 52 mm
Vrtací korunka 160 mm
Příkon 1500 W
Intenzita příklepu 18 J
Otáčky naprázdno 110 - 280 /min.
Počet úderů naprázdno 1.000 - 2.400 /min.
Celková délka 585 mm
Hmotnost 11,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

akční cena :

29900 Kč

katalogová cena
34990 Kč



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

H41MBWS 1250 W / 11 J

BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 930 W
Příklep 11 J
Počet úderů 3000 /min.
Celková délka 430 mm
Hmotnost 5,1 kg

Standardní příslušenství: přídatná rukojeť, plastový kufr, sekací špiče

akční cena :

12990 Kč

katalogová cena

18690 Kč



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | lehké výkonné sekací kladivo | prachotěsný vypínač | sekáč nastavitelný do 12 poloh | funkční a robustní design pro pohodlnou práci v rukavicích |

H45MEWS 13,5 J / 1500 W

BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 45 mm
Vrtací korunka 125 mm
Příkon 1500 W
Intenzita příklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 /min.
Počet úderů naprázdno 1.200-2.950 /min.
Celková délka 35 mm
Hmotnost 9,0 kg

Standardní příslušenství:
přídatná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

akční cena :

18990 Kč

katalogová cena

21950 Kč



ZDARMA

ochranné brýle
713507



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

H60MCWS 10 kg / 1250 W

BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 1.250 W
Příklep 22 J
Počet úderů 1600 /min.
Celková délka 579 mm
Hmotnost 10 kg

Standardní příslušenství:
přídatná rukojeť, plastový kufr

akční cena :

20900 Kč

katalogová cena

28490 Kč



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomické tělo | nářadí nastavitelné do 12 poloh. | funkce vylučující příklep naprázdno | Soft-touch rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | hliníkové tělo | rukojeť Soft-touch snižující vibrace |

H60MEWT 11,6 kg / 1500 W

BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 1500 W
Příklep 20 J
Počet úderů 1500-2100 /min.
Celková délka 585 mm
Hmotnost 11,6 kg

Standardní příslušenství : plastový kufr



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | dlouhá životnost, bezúdržbový | Soft-touch rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | kompaktní | lehký | kompatibilní s generátorem | stabilní výkon při poklesu napětí | nejlepší ve své třídě | vylepšená manipulace | nastavení úhlu bitu |

+

UR18DSALW4

AKKU RÁDIO

Frekvenční pásmo:
FM: 87,5 to 108MHz
AM: 522 to 1,629KHz
Anténa:
prutová anténa
AM: zabudovaná feritová anténa
Reproduktor 90mm (8 Ω) X2
Vstup AUX IN (ø 3,5 mm)
Výstupní konektory:
USB
nabíjecí jack (5 V / 1 A)
Max dostupný výkon :
síťový adaptér: 5W x 2,
14.4V: 6W x 2
8V: 7W x 2
Napájení 14,4 / 18 V slide
Založní baterie AA 2x1,5 V
Rozměr 366 mm x 303 mm x 261 mm
Hmotnost 3,4 kg

Standardní příslušenství:
síťový adaptér, 2x AA baterie, platforma pro připojení Apple nebo Android telefonu



| vysoká kvalita zvuku | vysoká citlivost | vysoká odolnost | ochranný rám | přehrávání zvuku | funkce nabíjení telefonu | voděodolný |

G13SNYG 840 W / 125 mm ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1200 W
Otáčky naprázdno 11000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 321 mm
Hmotnost 1,9 kg

Standardní příslušenství: klíč, přídavná rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |



akční cena :
2890 Kč

katalogová cena
3090 Kč

G13SR4WL 125 mm / 730 W ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 730 W
Otáčky naprázdno 10000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 258 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přídavná rukojeť, DIA kotouč

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace |



akční cena :
1890 Kč

katalogová cena
2090 Kč

G13SWW2 125 mm / 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1200 W
Otáčky naprázdno 12000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 277 mm
Hmotnost 2,3 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přídavná rukojeť, plastový kufr

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | antivibrační rukojeť |



akční cena :
3890 Kč

katalogová cena
4290 Kč

G23SWUNA 230 mm / 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusného kotouče 230 mm
Příkon 2200 W
Otáčky naprázdno 6600 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 469 mm
Hmotnost 5,6 kg

Standardní příslušenství: klíč, přídavná rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | omezení rozběhového proudu |



akční cena :
4990 Kč

katalogová cena
5490 Kč

CJ110MVNA 110 mm / 720 W PŘÍMOČARÁ PILA

Max. výška řezu do dřeva 110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli 10 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45°
Příkon 720 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu 26 mm
D x Š x V 246 x 68 x 206 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, adaptér protiotevření, odsávání klíče, plastový kufr



akční cena :

4890 Kč

katalogová cena
5090 Kč



| motor nové generace | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkvyv | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | HITBOX |

CJ90VSTWA 705 W / 90 mm PŘÍMOČARÁ PILA

Max. výška řezu do dřeva 90 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli 8 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45°
Příkon 705 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3000 /min.
Zdvih pilového listu 20 mm
Celková délka 228 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, klíč, plastový kufr



akční cena :
2990 Kč

katalogová cena
3290 Kč

| soft-grip rukojeť | rychlá výměna nástrojů | variabilní rychlost | 3 stupňový předkmit | silná hliníková konstrukce |

CR13V2WS 1010 W / 300 mm PILA OCASKA

Max. prům. řezu do trubek 130 mm
Max. prům. řezu do dřeva 300 mm
Max. síla plechu 19 mm
Příkon 1010 W
Počet kmitů 0 – 2800 /min.
Posun pilového listu 29 mm
Celková délka 435 mm
Hmotnost 3,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, plastový kufr, klíč



akční cena :
5490 Kč

katalogová cena
6490 Kč

| systém výměny plátků bez použití nářadí | vysoká řezná rychlost | ergonomický přední kryt | ergonomická zadní rukojeť | plynulá regulace otáček |

C7SSUT 1050 W / 68 mm KOTOUČOVÁ PILA

Prům. pilového kotouče 190 mm
Hloubka řezu při 90° 68 mm
Hloubka řezu 45° 46 mm
Příkon 1050 W
Počet otáček naprázdno 5500 /min.
Celková délka 291 mm
Hmotnost 3,4 kg

Standardní příslušenství: kotouč, paralelní doraz, klíč,

| hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač |

C6SSWA 57 mm / 1050 W KOTOUČOVÁ PILA

Prům. pilového kotouče 165 mm
Hloubka řezu při 90° 57 mm
Hloubka řezu 45° 38 mm
Příkon 1.050 W
Počet otáček naprázdno 5.500 /min.
Celková délka 276 mm
Hmotnost 3,2 kg

Standardní příslušenství: klíč, kotouč, paralelní doraz,
| hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač |

akční cena :

3690 Kč

katalogová cena

3990 Kč



akční cena :

3490 Kč

katalogová cena

3890 Kč



C7STWA 66 mm / 1710 W KOTOUČOVÁ PILA

Prům. pilového kotouče 185 mm
Hloubka řezu při 90° 62 mm
Hloubka řezu 45° 47,5 mm
Příkon 1710 W
Počet otáček naprázdno 6000 /min.
Hmotnost 4,3 kg

Standardní příslušenství: kotouč, paralelní doraz, kufr, klíč

| připojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | ocelová vodící deska | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | ofuk |

akční cena :

4550 Kč

katalogová cena

5250 Kč



RP250YDMWA 1200 W / 366m³/min. VYSAVAČ

Sací výkon 3,66 m³/min.
Max. podtlak 248 mbar
Max. objem prachu 25 l
Max. objem pro kapalinu 22 l
Příkon 1.200 W
Zásuvka 100-2000 W
Hmotnost 12,7 kg
Rozměry 390 x 450 x 530 mm

Standardní příslušenství: sací hadice, PE sáček, zátky na sběrnou nádobu



akční cena :

17900 Kč

katalogová cena

19990 Kč

| přesné a včasné čištění filtrů dle aktuálního stupně znečištění filtrů | zamezení nadměrného zanášení filtrů - lepší čištění filtrů | eliminace zbytečného spouštění vibrátoru čištění filtrů | čištění filtru trvá pouze 3,5 vteřiny | díky síle 300g při čištění filtrů je i ten nejobtížnější odstranitelný prach oklepem z filtru odstraněn | redukce hlučnosti | technologie Permanent Clean umožňuje čištění filtrů během vysávání - úspora času a nákladů | žádný pokles sacího výkonu během čištění filtrů - žádný únik prachu z vysavače | vhodný taktéž pro vysávání vlhkého prachu, vody a bláta | pro mokré a suché vysávání | nárazuvzdorná, extrémně robustní speciální plastová nádoba s objemem 35 l. | dvoustěnná technologie | výkonný motor s dlouhou životností | patentované otočné šoupátko u ústí nádoby | elektrická zásuvka |

RH600TNA 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

1450 °C / 250 l/min
Příkon 2000 W
Celková délka (vč. hubice) 245 mm
Hmotnost 0,6 kg

Standardní příslušenství: kufr, 4 trysky, škrabka



| ergonomická rukojeť | režim pro rychlé chlazení | měkká rukojeť | s hákem | průměr výfukové trubky 34,5 mm | vyvážené tělo | dva režimy teploty a proudění vzduchu |

SB8V2WA 1020 W / 76 mm PÁSOVÁ BRUSKA

1450 °C / 250 l/min
Příkon 2000 W
Celková délka (vč. hubice) 245 mm
Hmotnost 0,6 kg

Standardní příslušenství: kufr, 4 trysky, škrabka

akční cena :

6990 Kč

katalogová cena

8290 Kč



| elektronická regulace otáček | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti | hliníkové tělo |

SV13YAWB 230 W / 125 mm / s elektronikou EXCENTRICKÁ BRUSKA

Prům. brus. papíru 125 mm
Příkon 230 W
Otáčky naprázdno 12000/min. (SV13YB)
Otáčky naprázdno 7000 - 12000/min. (SV13YA)
Prům. oscilačního pohybu 3,2 mm
Celková délka 145 mm
Hmotnost 1,3 kg
Standardní příslušenství: brusný papír, lapač prachu, kufr

akční cena :

3990 Kč

katalogová cena

4390 Kč

| moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | dokonalý systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | SV13YA celovlnná elektronická regulace otáček | elektronika udržující konstantní otáčky | rychlá výměna brusného papíru |



P20STNA 82 mm / 580 W HOBLÍK

Hoblovací šířka 82 mm
Hloubka drážky 9 mm
Max. tloušťka třísky 1,5 mm
Příkon 580 W
Počet otáček naprázdno 17.000 /min.
Celková délka 296 mm
Hmotnost 2,5 kg

akční cena :

3290 Kč

katalogová cena

4190 Kč

Standardní příslušenství: nůž, vodítko, klíč

| kompaktní a lehký | snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku | držák kabelu | stojan zabraňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | Soft-touch rukojeť | V-drážka k vedení po hraně | volitelné: adaptér na odsávání pro připojení k vysavači nebo prachového sáčku |



WR16SEWA 370 W / 360 Nm RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Šrouby a matice M12 - M22
Pevnostní šrouby M12 - M16
Upínání 1/2" čtyřhran
Příkon 370 W
Plné zatížení příklepů 360 Nm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 228 mm

Standardní příslušenství:
plastový kufr

akční cena :

12190 Kč

katalogová cena

13490 Kč



| nejmenší a nejlehčí ve své třídě | vysoká životnost | dvourychlostní převodovka | elektronické ovládání L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | hák na zavěšení | plynulá regulace otáček a výkonu |

WR22SEWA 620 Nm RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Běžné šrouby M14 - M24
Vysokopevnostní šrouby M16 - M22
Útahovací moment 620 Nm
Upínací čtyřhran 3/4"
Otáčky naprázdno 1400 /min.
Příklep 2000 /min.
Celková délka 280 mm
Hmotnost 4,6 kg

Standardní příslušenství:
boční rukojeť, kufr

akční cena :

19900 Kč

katalogová cena

21990 Kč



| stabilní výkon i při poklesu napětí | nejmenší a nejlehčí ve své třídě | bezuhlíkový motor | robustní a vysoce odolné hliníkové tělo | rychlé přepínání mezi režimy L/P | WR25E poutko na zavěšení |

CM75EBPWA 75 cm³ / 355 mm BENZÍNOVÁ ŘEZAČKA NA BETON

Prům. diamant. kotouče 355 mm
Hloubka řezu 125 mm
Výkon 3,9 kW
Objem palivové nádrže 1,1 l
Max. řezná rychlost >5.100 /min.
Jmenovité otáčky motoru 9.200 /min.
Průměr otvoru 20 mm (25,4 mm s redukcí)
Suchá hmotnost 10,6 kg

Standardní příslušenství:
klíče, ochranné brýle, příprava pro mokré řezání

akční cena :

29990 Kč

katalogová cena

31990 Kč

ZDARMA

2x kotouč
CEE3504015



| profesionální pila na řezání betonu, asfaltu a kamene | nová generace výsoce výkoného Pure Fire dvoutaktního motoru | šetrná k životnímu prostředí | ergonomický a dodlný design | dekompresní ventil | nízké vibrace | klínový řemen s poloautomatickým napínáním | třístupňová filtrace nasávaného vzduchu | dvoutaktní motor | primer |



CG24EAP2WD 23,9m³ / 0,85m³

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 23,9 cm³
Max. výkon 0,85 kW
Objem palivové nádrže 520 cm³
Průměr trubky 24 mm
Rozměry 1765 x 410 x 335 mm
Hmotnost bez náplně 4,6 kg

Standardní příslušenství: nůž, popruh, ochranné brýle



Sstart

akční cena :

7990 Kč

katalogová cena

9990 Kč

ZDARMA

olej
714811



| New Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce |

CG25EUAPWH 25,0 m³ / 0,81m³

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 25,0 cm³
Max. výkon 0,81 kW
Objem palivové nádrže 550 cm³
Rozměry 1770 x 630 x 395 mm
Hmotnost bez náplně 5,7 kg

Standardní příslušenství: nůž, popruh, ochranné brýle



akční cena :

8490 Kč

katalogová cena

10490 Kč

ZDARMA

struna
781044



| čtyřtaktní motor | nízké emise | asymetrická rukojeť pro lepší držení | digitálně kontrolovaný systém zapalování |

CG40EASNA 39,8 cm³ / 1,21 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 39,8 cm³
Max. výkon 1,21 kW
Objem palivové nádrže 1000 cm³
Průměr trubky 28 mm
Hmotnost bez náplně 7,5 kg

Standardní vybavení: strunová hlava, nůž, dvojitý popruh



Sstart

akční cena :

10990 Kč

katalogová cena

12690 Kč

ZDARMA

struna
781044



| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém |

CG23ECPWJ 39,8 cm³ / 0,7 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 22,5 cm³
Max. výkon 0,7 kW
Objem palivové nádrže 480 cm³
Rozměry 1770 x 630 x 395 mm
Hmotnost bez náplně 4,9 kg

Standardní vybavení: strunová hlava



akční cena :

6490 Kč

katalogová cena

6990 Kč



| New Pure Fire motor | asymetrická držadla | krytá nádrž | velký objem palivové nádrže |

CG23ECPWB 39,8 cm³ / 0,7 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 22,5 cm³
Max. výkon 0,7 kW
Objem palivové nádrže 480 cm³
Rozměry 1770 x 320 x 235 mm
Hmotnost bez náplně 5,0 kg

Standardní vybavení: strunová hlava, nůž, dvojitý popruh



akční cena :

6990 Kč

katalogová cena

7990 Kč



| New Pure Fire motor | asymetrická držadla | krytá nádrž | velký objem palivové nádrže |

DA300E(LA) 50,2 cm³ / 1,54 kW

PŮDNÍ JAMKOVAC

Zdvihový objem 50,2 cm³
Max. výkon 1,54 kW
Objem palivové nádrže 1.000 cm³
Max. výkon 25,4 mm
Max. velikost bitu 300 mm
D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm
Hmotnost bez náplně 17 kg

akční cena :

27990 Kč

katalogová cena

31590 Kč

ZDARMA

olej
714811



| kapacita vrtáku až do průměru 300 mm | obsluha dvěma osobami | nastavitelný úhel rukojeti | duální škrtící zařízení: pro ochranu obsluhujícího personálu |

DA200E(SP) 32,2 cm³ / 1,17 kW

PŮDNÍ JAMKOVAC

Zdvihový objem 32,2 cm³
Max. výkon 1,17 kW
Objem palivové nádrže 700 cm³
Průměr hřídele 25 mm
Max. velikost bitu 200 mm
D x Š x V 452 x 300 x 408 mm
Hmotnost bez náplně 8 kg

akční cena :

14990 Kč

katalogová cena

17390 Kč

ZDARMA

olej
714811



| kapacita vrtáku až do průměru 200 mm | obsluha pouze jednou osobou | S start: motor se spouští měkce a hladce |

ML36DLWG 36 V / 2,5 Ah

AKKU SEKAČKA

Šířka sečení 34 cm
Doporuč. plocha sečení do 300
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 3200 /min.
Objem koše 37 l
Hmotnost s baterií 14,4 kg

Standardní příslušenství:
baterie, nabíječka, nůž, koš

| moderní a funkční design | nová generace bezuhlíkových, výkonných motorů | dva režimy chodu | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | indikace vybití baterie | bezpečnostní klíč proti neúmyslnému spuštění | bez možnosti mulčování | bez pojezdu |

ML40SR 1400 W / 40 cm

ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Šířka sečení 40 cm
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 2950 /min.
Objem koše M43 l
Hmotnost s baterií 20 kg

Standardní příslušenství:
nůž, koš, kabelový klip, mulčovací sada

| moderní a funkční design | nová generace výkonných motorů | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | s možností mulčování | bez pojezdu | indikátor stavu naplnění koše |

CS35SBWA 350 mm / 1900 W

ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8"
Olejová nádržka 200 ml
Celková délka 445 mm
Suchá hmotnost 4,1 kg

Standardní příslušenství:
řetěz, lišta, kryt řetězové lišty, klíč

| výkonný motor | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | Soft-start | seřizovač průtoky oleje | měkká rukojeť | vyvážené tělo pro lepší kontrolu řezu |

CG30SCWA 450 W / 30 cm

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ

Max. šíře záběru 300 mm
Otáčky naprázdno 9.000 /min.
Příkon 450 W
Celková délka 1185 mm
Hmotnost 2,6 kg

Standardní příslušenství:
ochranné brýle, popruh přes rameno
strunová hlava

akční cena :

1990 Kč

katalogová cena
2590 Kč

| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká hmotnost | inovativní uložení motoru nad žacím ústrojím | otočná hlava o 180° k k zařízení okraje trávníku | automatická strunová hlava | bezpečnostní spínač | teleskopická tyč |

ML34SRWA 1200 W / 34 cm

ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Šířka sečení 34 cm
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 2950 /min.
Objem koše 37 l
Hmotnost s baterií 16,0 kg

Standardní příslušenství:
nůž, koš, kabelový klip

| moderní a funkční design | nová generace výkonných motorů | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | bez možnosti mulčování | bez pojezdu | indikátor stavu naplnění koše |

CS35YNA 350 mm / 2000 W

ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8"
Olejová nádržka 150 ml
Celková délka 490 mm
Suchá hmotnost 4,9 kg

Standardní příslušenství:
řetěz, lišta, kryt řetězové lišty, klíč

CG25SCWA 400 W / 25 cm

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ

Max. šíře záběru 250 mm
Otáčky naprázdno 11.000 /min.
Příkon 400 W
Celková délka 1185 mm
Hmotnost 2,3 kg

Standardní příslušenství:
ochranné brýle, popruh přes rameno, strunová hlava

| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká hmotnost | inovativní uložení motoru nad žacím ústrojím | otočná hlava o 180° k k zařízení okraje trávníku | automatická strunová hlava | bezpečnostní spínač | teleskopická tyč |

773021

diamantový kotouč, 350x25,4 mm, pro benzinové řezačky, pro řezání asfaltu, segment 10 mm

akční cena :

3900 Kč

katalogová cena
4490 Kč



773007

diamantový kotouč, 350x25,4 mm, pro benzinové řezačky, univerzální použití, segment 15 mm

akční cena :

2490 Kč

katalogová cena
3190 Kč



CEE2303010

230x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm

akční cena :

790 Kč

katalogová cena
900 Kč



CEBR230310

230x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm

akční cena :

460 Kč

katalogová cena
590 Kč



CSMP125300

diamantový kotouč, 125x22,2 mm, na dlaždice a přírodní kámen, pro suché i mokré použití, segment 8 mm

akční cena :

790 Kč

katalogová cena
890 Kč




Poháněné novým nízkoemisním motorem PureFire obsahu válců 75 cm³ (ml).

VÝKONNÝ A ODOLNÝ



Maximální výkon

3.9 kW



CM 75EBP /CM 75EAP

NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ *¹

Výfukový impulzní tlumič

Tlakový (1) impuls odrážený v jedné větvi tlumiče tlačí výstupní čerstvou směs zpět do válce v procesu čištění (2). Tím se zvyšuje tlak náplně a zvyšují se parametry účinnosti a emisí paliva.

Konstrukce kompenzátoru

Nástroj využívá konstrukci kompenzátoru, která udržuje směšovací poměr mezi vzduchem a palivem (směšovací poměr) na konstantní úrovni. Tím se zamezuje změně směšovacího poměru vlivem ucpaného vzduchového filtru a zajišťuje se stabilní výkon.

* V červnu 2014, mezi motorovými sekačkami obsahu max. 75 cm³ (ml) vyráběnými předními výrobci nářadí a nástrojů (studie provedena společností Hitachi Koki).


ODOLNOST

Vyměnitelná kovová chránička ramene



Chrání ramenní kryt před řezanými materiály.

Kovový nožní plech (1) a kovový spodní kryt (2)



Ochrání tělo nástroje před řezanými materiály a výstupky na zemi.

Navíjecí startér odolný proti prachu



Navíjecí startér odolný vůči prachu a lanko startéru odolné vůči opotřebení pro pracovní prostředí s velkým množstvím prachu a nečistot.

ÚDRŽBA

Předřadný filtr demontovatelný bez použití nástroje



Předřadný filtr může být často čištěn pouhým povolením knoflíku čistícího modulu a vyjmutím pouzdra čistícího modulu.

Pohodlný držák na nářadí



Klíč na pouzdro a šestihránný klíč, které jsou součástí dodávky, lze uchytit na tělo nástroje. Tím se zamezí krádeži nebo ztrátě nářadí a usnadní provádění údržby.



CM 75EBP



CM 75EAP

BRUSH LESS Brushless Motor




Životnost produktu je významně prodloužena odstraněním potíží s opalováním kotvy cívky, zkratem závitů cívky či opotřebením komutátoru a není třeba vyměňovat uhlíkové kartáče.

HITACHI INSPIRACE PRO OSTATNÍ

BRUSHLESS – BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Hitachi originální technologie bezuhlíkových motorů



* Srovnání bezuhlíkového motoru přístroje WR16SE a uhlíkového motoru přístroje WE 16SA.

- žádné opotřebitelné díly (uhlíky, rotor)
- Hitachi originální řídicí elektronika




vysoká životnost
bezúdržbový



kompatibilní
s motorovým
generátorem



kompaktní
odlehčený



stabilní výkon
během poklesu
napětí

H45MEYWT 13,5 J / 1500 W BOURACÍ KLADIVO



Antivibrační systém



Nízké vibrace rukojeti

H60MEYWT 26,5 J / 1500 W BOURACÍ KLADIVO



Stabilní hliníkové tělo s dvojitou izolací s vnitřním sdrážkem statoru.



Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek.
Hitachi Power Tools Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.
VYPA.s.r.o., Nálepková 50, 63700 BRNO, Tel.: +420 546 211 621,
www.hitachipowertools.cz, e-mail: info@vypa.cz

Hitachi Koki Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.hitachi-koki.com, www.hitachi-koki.co.jp

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.